centroalum®
CORIALIS GROUP

CORREDERA renova EFICIENT PLUS







ÍNDICE

Sistema Renova Eficient / CO RPT Eficient PLUS


DATOS TÉCNICOS	4
PERFILES	8
ACCESORIOS	23
HOJAS DE CORTE	27
SECCIONES TIPO	44
MANUAL DEL TROQUEL	70




DATOS TÉCNICOS




PERFILES




Referencia	Descripción	Ud. Compra
78.1770	Marco 70	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
78.1500	Marco 3 carriles	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
78.1890	Marco galandage	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
78.1501	Marco 3 carriles galandage	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
78.1600	Marco 4 carriles	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
78.8300	Solera	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
78.2170	Hoja Lateral	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
78.2270	Casaca	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
78.2370	Cruce	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
78.2371	Cruce Balconera	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
78.2372	Cruce Reforzado	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
78.6001	Tapa marco lateral	b - 6,5 mts



Referencia	Descripción	Ud. Compra
78.6002	Tapa marco lateral tricarril	b - 6,5 mts





Referencia	Descripción	Ud. Compra
78.2470	Travesaño	b - 6,5 mts



Referencia	Descripción	Ud. Compra
78.6504	Acople exterior Galandage	b - 6,5 mts


Referencia	Descripción
FE470911	Felpa Trilamina 7X9






Referencia	Descripción	Ud. Compra
84.6505	Acople galandage	b - 6,5 mts


Referencia	Descripción	Ud. Compra
48.2506	Tapeta para perfil 84.6505	b - 6,5 mts






Referencia	Descripción	Ud. Compra
78.6500	Acople cierre central Eficient Plus	b - 6,5 mts


Referencia	Descripción	Ud. Compra
78.6501	Carril Rodadura Eficient Plus	b - 6,5 mts






Referencia	Descripción	Ud. Compra
78.6502	Base Carril Inox- Bruto	b - 6,5 mts


Referencia	Descripción	Ud. Compra
CO37800	Carril Inox Eficient Plus Cojinetes 250kg	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
78.7500	Esquinero Hoja Pasiva	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
78.7501	Esquinero Hoja Activa	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
GO578000	Aislante de marco	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
GO578090	Aislante Marco Superior	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
GO578001	Poliamida de cruce	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
GO578002	Aislante cruce Galandage	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.2120	Guía pasacinta 120 mm	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.2520	Guía pasacinta RPT 120 mm	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.2309	Guía Compacto Central	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.2220	Guía lateral compacto 120 mm	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.2022	Guía Compacto 22 mm	b - 6,5 mts






Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.1530	Guía persiana "F"	b - 6,5 mts


Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.1545	Guía persiana 45 mm	b - 6,5 mts






Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.1560	Guía persiana 60 mm	b - 6,5 mts


Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.1529	Guía central de persiana	b - 6,5 mts






Referencia	Descripción	Ud. Compra
42.1500	Acople de registro	b - 6,5 mts


Referencia	Descripción	Ud. Compra
40.10512	Vierteaguas 70 mm	b - 6,5 mts






Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.5640	Decorativo recto 35x44	b - 6,5 mts

Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.5625	Decorativo recto 35x28	b - 6,5 mts






Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.5685	Decorativo recto 35x88	b - 6,5 mts

Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.5660	Decorativo recto 35x59	b - 6,5 mts




ACCESORIOS




ES311120

Escuadra Mecanizada




AC278000

Kit Ventana 2 Hojas




AC278001

Kit Ventana 3 Hojas 3 carriles



AC278100

Kit ventana solera



CI450978

Multipunto 1 punto




CI451978

Multipunto 2 puntos




CI452978

Multipunto 3 puntos




CI463968

Cerradero de marco eficient plus




CI460278

Cerradero de marco eficient plus




UN132090

Unión acople galandage




AC278004

Tapón 45x15 cruce



AC278014

Tapón "L" 45x15 cruce



AC278006

Juego terminales acople 3/4 hojas




FE471011

Felpa Trilámina casaca 7 X 10.5




FE470911

Felpa Trilámina cruce 7 x 9 mm




TA178010

Junta Adhesiva solera



TA378000

Juego tapones solera




GO178010

Junta hoja lateral




GO178032

Junta "U" Vidrio 32 mm




CI4207XX

Manilla embutida



CO178110

Cojinete agujas 1 rueda 80kg




CO278110

Cojinete agujas 2 ruedas 160kg



FE170611

Felpa guías de persiana



TA259000

Tapa desagüe marcos



GO210584

Junta registro de persiana




GO400200 - GO400300

Junta acristalar 2 - 3 mm




GO400400 - GO400500

Junta acristalar 4 - 5 mm




ES912020

Escuadra bloqueo decorativos




TA341000

Juego (D+I) Embudo Guía Persiana




SI200014

Sellador de ingletes (1kg)




TA386000

Válvula desagüe




ES912021

Escuadra bloqueo decorativos




HOJAS DE CORTE

POSICIONAMIENTO CALZOS DE APOYO DE VIDRIO



FIJO


CZA: Calzo de apoyo
CZP: Calzo perimetral



CORREDERA

CZA: Calzo de apoyo
CZP: Calzo perimetral


Los calzos CZA deben estar colocados sobre los ejes de los puntos de rodadura.



ESQUEMA ACRISTALAMIENTO		
(A) Referencia	Espesor juntas	Espesor Vidrio
GO400200	2 / 4 mm	33 mm
GO400300	3 / 6 mm	31 mm
GO400400	4 / 8 mm	29 mm
GO400500	5 / 10 mm	27 mm

Montaje de las juntas de acristalar Exterior /Interior

Colocar los calzos de apoyo de vidrio sobre los 4 perfiles de la hoja, ensamblar los perfiles alrededor del cristal, colocar la primera junta de acristalamiento comenzando por cualquier esquina de la hoja. Cortar la junta en las 4 esquinas a 45º pegando todos los cortes. Para facilitar la colocación de la primera junta, inmovilizar el cristal por debajo con la ayuda de trozos de junta. Una vez colocada dar la vuelta a la hoja y repetir el proceso con la segunda junta.





ESQUEMA ACRISTALAMIENTO		
(A) Referencia	Espesor juntas	Espesor Vidrio
GO400200	2 mm	35 mm
GO400300	3 mm	34 mm
GO400400	4 mm	33 mm
GO400500	5 mm	32 mm

Montaje de las juntas de acristalar Interior /Sellado Exterior



Colocar los calzos de apoyo de vidrio sobre los 4 perfiles de la hoja, ensamblar los perfiles alrededor del cristal, colocar la primera junta de acristalamiento comenzando por cualquier esquina de la hoja. Cortar la junta en las 4 esquinas a 45º pegando todos los cortes. Dar la vuelta a la hoja y sellar la junta entre el vidrio y el aluminio con silicona neutra. Dejar el sellado siempre en la cara exterior de la ventana.

PERFILES


PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	78.1770	Anchuras de marco Alturas de marco Alturas de marco		1 1 1	L H H
	78.8300	Solera		1	L - 38 mm
	78.6501	Carril de marco		2	L - 82 mm
	78.2170	Hoja lateral		2	H - 47 mm
	78.2270	Casaca		4	(L / 2) - 81 mm
	78.2370 / 78.2371 + GO578001	Cruce y aislante		2	H - 47 mm
	78.6001	Tapa marco lateral		2	H - 40 mm
	GO578000	Aislante Marco		2	H - 40 mm
	GO578090	Aislante Marco Superior		2	(L / 2) - 67 mm






ACCESORIOS


VENTANA 2 HOJAS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
	AC278100	Kit ventana solera	1
	ES311120	Escuadra marco	4
	CO178110	Cojinete agujas 1 rueda 80kg	4
	CO278110	Cojinete agujas 2 ruedas 160kg	
	GO178010	Junta hoja lateral	4xH
	FE471011	Felpa trilámina 7 x 10.5 mm	4xL
ACRISTALAMIENTO	FE470911	Felpa trilámina 7 x 9 mm	2xH
 (L / 2) - 88 mm H - 150 mm	TA178010	Junta adhesiva solera	1
	TA378000	Juego Tapones Solera	1

ATENCIÓN
SISTEMA NO VÁLIDO PARA ZONAS EXPUESTAS






PERFILES

PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	78.1770	Anchuras de marco Alturas de marco		2 2	L H
	78.6501	Carril de marco		2	L - 82 mm
	78.2170	Hoja lateral		2	H - 68 mm
	78.2270	Casaca		4	(L / 2) - 81 mm
	78.2370 / 78.2371 + GO578001	Cruce y aislante		2	H - 68 mm
	78.6001	Tapa marco lateral		2	H - 64 mm
	GO578000	Aislante Marco		2 2	H - 64 mm (L / 2) - 61 mm
	GO578090	Aislante Marco Superior		2	(L / 2) - 67 mm




ACCESORIOS



VENTANA 2 HOJAS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
	AC278000	Kit Ventana 2 Hojas	1
	ES311120	Escuadra marco	8
	CO178110	Cojinete agujas 1 rueda 80kg	4
	CO278110	Cojinete agujas 2 ruedas 160kg	
	GO178010	Junta hoja lateral	4xH
	FE471011	Felpa trilámina 7 x 10.5 mm	4xL
ACRISTALAMIENTO	FE470911	Felpa trilámina 7 x 9 mm	2xH
 (L / 2) - 88 mm H - 170 mm	TA259000	Tapa desagüe marco	2





PERFILES










PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	78.1500	Anchuras de marco Alturas de marco		2 2	L H
	78.6501	Carril de marco		3	L - 82 mm
	78.2170	Hoja lateral		2	H - 68 mm
	78.2270	Casaca		6	(L / 3) - 54 mm
	78.2370 /78.2371 + GO578001	Cruce y aislante		4	H - 68 mm
	78.6001 + 78.6002	Tapa Marco Lateral		2	H - 64 mm
	GO578000	Aislante Marco		4 2 2	H - 64 mm (L / 3) - 34 (L / 3)x2 - 88
	GO578090	Aislante Marco Superior		2 2	(L / 3) - 40 (L / 3)x2 - 94

ACCESORIOS

VENTANA 3 HOJAS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
	AC278001	Kit corredera 3 hojas	1
	ES311120	Escuadra marco 15x14	12
	CO178110	Cojinete agujas 1 rueda 40kg	6
	CO278110	Cojinete agujas 2 ruedas 100kg	
	GO178010	Junta hoja lateral	4xH
	FE471011	Felpa trilámina 7 x 10.5 mm	4xL
ACRISTALAMIENTO	FE470911	Felpa trilámina 7 x 9 mm	4xH
 (L / 3) - 62 mm H - 170mm	TA259000	Tapa desagüe marco	4






PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	78.1770	Anchuras de marco Alturas de marco		2 2	L H
	78.6501	Carril de marco		2	L - 82 mm
	78.2170	Hoja lateral		2	H - 68 mm
	78.2270	Casaca		6	(L / 3) - 54 mm
	78.2370 / 78.2371 + GO578001	Cruce y aislante		4	H - 68 mm
	78.6001	Tapa Marco Lateral		2	H - 64 mm
	GO578000	Aislante Marco		2 2 1	H - 64 mm (L / 3) - 34 mm (L / 3) - 138 mm
	GO578090	Aislante Marco Superior		2 1	(L / 3) - 40 mm (L / 3) - 90 mm


ACCESORIOS


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
AC278001	Kit corredera 3 hojas	1
ES311120	Escuadra marco 15X14	8
CO178110	Cojinete agujas 1 rueda 40kg	6
CO278110	Cojinete agujas 2 ruedas 100kg	
GO178010	Junta hoja lateral	4xH
FE470911	Felpa trilámina 7 x 9 mm	4xH
FE471011	Felpa trilámina 7 x 10.5 mm	4xL
TA259000	Tapa desagüe marco	3









ACRISTALAMIENTO	
	(L/3) - 62 mm H - 170 mm

VENTANA 3 HOJAS








PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	78.1770	Anchuras de marco Alturas de marco		2 2	L H
	78.6501	Carril de marco		2	L - 82 mm
	78.6500	Acople 3/4 hojas		1	H - 132 mm
	78.2170	Hoja lateral		4	H - 68 mm
	78.2270	Casaca		6	(L / 3) - 87 mm
	78.2370 / 78.2371 + GO578001	Cruce y aislante		2	H - 68mm
	78.6001	Tapa Marco Lateral		2	H - 64 mm
	GO578000	Aislante Marco		2 1 1	H - 64 mm (L / 3) - 67 mm (L / 3)x2 - 55 mm
	GO578090	Aislante Marco Superior		1 1	(L / 3) - 73 mm (L / 3)x2 - 60 mm

ACCESORIOS


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
AC278001	Kit corredera 3 hojas	1
ES311120	Escuadra marco	8
CO178110	Cojinete agujas 1 rueda 40kg	6
CO278110	Cojinete agujas 2 ruedas 100kg	
GO178010	Junta hoja lateral	6xH
FE470911	Felpa trilámina 7 x 9 mm	2xH
FE471011	Felpa trilámina 7 x 10.5 mm	4xL
TA259000	Tapa desagüe marco	3


VENTANA 3 HOJAS













ACRISTALAMIENTO

	(L / 3) - 95 mm H - 170mm






PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	78.1770	Anchuras de marco Alturas de marco		2 2	L H
	78.6501	Carril de marco		2	L - 82 mm
	78.6500	Acople 3/4 hojas		1	H - 132 mm
	78.2170	Hoja lateral		4	H - 68 mm
	78.2270	Casaca		8	(L / 4) - 65 mm
	78.2370 / 78.2371 + GO578001	Cruce y aislante		4	H - 68 mm
	78.6001	Tapa Marco Lateral		2	H - 64 mm
	GO578000	Aislante Marco		2 2 1	H - 64 mm (L / 4) - 46 mm (L/4) x2 -116 mm
	GO578090	Aislante Marco Superior		2 1	(L / 4) - 52 mm (L/4) x2 -68 mm

ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
AC278000	Kit corredera 2 hojas	2
ES311120	Escuadra marco	8
CO178110	Cojinete agujas 1 rueda 40kg	8
CO278110	Cojinete agujas 2 ruedas 100kg	
GO178010	Junta hoja lateral	6xH
FE470911	Felpa trilámina 7 x 9 mm	4xH
FE471011	Felpa trilámina 7 x 10.5 mm	4xL
TA259000	Tapa desagüe marco	3
CI463968	Cerradero de marco Efi+	1
GO168028	Junta "U" vidrio 28mm	4


VENTANA 4 HOJAS













ACRISTALAMIENTO



(L / 4) - 73 mm
H - 170 mm






PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	78.1500	Anchuras de marco Alturas de marco		2 2	L H
	78.6501	Carril de marco		3	L - 82 mm
	78.6500	Acople 3/4 hojas		1	H - 132 mm
	78.2170	Hoja lateral		4	H - 68mm
	78.2270	Casaca		12	(L / 6) - 44 mm
	78.2370 / 78.2371 + GO578001	Cruce y aislante		8	H - 68 mm
	78.6001 + 78.6002	Tapa Marco Lateral		2	H - 64 mm
	GO578000	Aislante Marco		4 2 1 2 1	H - 64 mm (L / 6) - 24 mm (L/6)x4 - 158mm (L/6)x2 - 68 mm (L/6)x2 - 72 mm
	GO578090	Aislante Marco Superior		2 1 2 1	(L / 6) - 30 mm (L/6)x4 - 110mm (L/6)x2 - 73 mm (L/6)x2 - 24 mm

ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
AC278000	Kit corredera 3 hojas	2
ES311120	Escuadra marco 15x14	12
CO178110	Cojinete agujas 1 rueda 80kg	12
CO278110	Cojinete agujas 2 ruedas 160kg	
GO178010	Junta hoja lateral	6xH
FE470911	Felpa trilámina 7 x 9 mm	8xH
FE471011	Felpa trilámina 7 x 10.5 mm	8xL
TA259000	Tapa desagüe marco	3


VENTANA 6 HOJAS




ACRISTALAMIENTO





(L / 6) - 52 mm
H - 170 mm







PERFILES


PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	78.1600	Anchuras de marco Alturas de marco		2 2	L H
	78.6501	Carril de marco		4	L - 82 mm
	78.2170	Hoja lateral		2	H - 68 mm
	78.2270	Casaca		8	(L / 4) - 41 mm
	78.2370 78.2371 + GO578001	Cruce y aislante		6	H - 68 mm
	78.6001 + 78.6002	Tapa Marco Lateral		2 4	H - 64 mm
	GO578000	Aislante Marco		6 2 2 2	H - 64 mm (L / 4) - 21 mm (L / 4)x2 - 61 mm (L / 4)x3 -101 mm
	GO578090	Aislante Marco Superior		2 2 2	(L / 4) - 27 mm (L / 4)x2 - 67 mm (L / 4)x3 -107 mm

ACCESORIOS



VENTANA 4 HOJAS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
	AC278000	Kit corredera 2 hojas	3
	ES311120	Escuadra marco 15x14	16
	CO178110	Cojinete agujas 1 rueda 80kg	8
	CO278110	Cojinete agujas 2 ruedas 160kg	
	GO178010	Junta hoja lateral	4xH
	FE471011	Felpa trilámina 7 x 9 mm	4xL
	FE470911	Felpa trilámina 7 x 10.5 mm	6xH
	TA259000	Tapa desagüe marco	6

ACRISTALAMIENTO	
	(L / 4) - 49 mm H - 170 mm





PERFILES

PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	78.1770	Anchuras de marco Alturas de marco		2 2 2	L1 L2 H
	78.6501	Carril de marco		2 2	L - 47 mm L - 105 mm
	78.2170	Hoja lateral		2	H - 68 mm
	78.2270	Casaca		2 2	(L / 2) - 75 mm (L / 2) - 71 mm
	78.2370 / 78.2371 + GO578001	Cruce y aislante		2	H - 68 mm
	78.6001	Tapa marco lateral		2	H - 64 mm
	78.7500 78.7501	Esqui. Hoja Activa Esqui. Hoja Pasiva		1 1	H - 68 mm H - 68 mm
	GO578000	Aislante Marco		2 2 2	H - 64 mm (L / 2) - 56 mm (L / 2) - 167 mm
	GO578090	Aislante Marco Superior		2 2	(L / 2) - 62 mm (L / 2) - 143 mm

ACCESORIOS


REF.	DESCRIPCIÓN	UD
AC278000	Kit Ventana 2 Hojas	2
ES311120	Escuadra marco	8
CO178110	Cojinete agujas 1 rueda 80kg	8
CO278110	Cojinete agujas 2 ruedas 160kg	
GO178010	Junta hoja lateral	4xH
FE471011	Felpa trilámina 7 x 10.5 mm	8xL
FE470911	Felpa trilámina 7 x 9 mm	4xH
TA259000	Tapa desagüe marco	2
AC178001	Felpa cortavientos inferior	4
AC178003	Cortavientos Inferior esquina	2
AC278016	Jgo.TapasExt. esquina. 78.7500	2
AC278017	Jgo.TapasInt. esquina 78.7500	2
CI460278	Jgo.TapasInt. esquina 78.7500	2












ACRISTALAMIENTO



(L/2) - 83 mm
H - 170 mm

ESQUINERA




PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	78.1890	Anchuras de marco Alturas de marco		2 2	(L x 2) - 50 H
	78.6501	Carril de marco		1	(L x 2) - 132mm
	78.6504	Acople exterior Galandage		1	H - 82 mm
	78.2170	Hoja lateral		1	H - 68mm
	78.2270	Casaca		2	L - 105 mm
	78.2370 + GO578001	Cruce y aislante		1	H - 68 mm
	84.6505	Remate Galandage		1	H
	48.2506	Tapeta Remate		1	H
	78.6001	Tapa Marco Lateral		1	H - 64 mm
	GO578000	Aislante Marco		2 2	H - 64mm L - 86 mm
	GO578090	Aislante Marco Superior		2	L - 92 mm

ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
AC278000	Kit ventana 2 hojas	1
ES311120	Escuadra marco 15x14	8
CO178110	Cojinete agujas 1 rueda 80kg	2
CO278110	Cojinete agujas 2 ruedas 160kg	
GO178010	Junta hoja marco superior	2xH
FE471011	Felpa trilámina 7 x 10.5 mm	2xL
FE470911	Felpa lámina 7 x 9 mm	2xH
TA25900	Tapa desagüe marco	2


VENTANA 1 HOJA GALANDAGE




ACRISTALAMIENTO














L - 113 mm
H - 170mm






SISTEMAS renova

PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	78.1890	Anchuras de marco Alturas de marco Alturas de marco		1 1 1	(L x 2) - 50 H H
	78.8300	Solera		1	(L x 2) - 88 mm
	78.6501	Carril de marco		1	(L x 2) - 132 mm
	78.6504	Acople exterior Galandage		1	H - 61 mm
	78.2170	Hoja lateral		1	H - 47 mm
	78.2270	Casaca		2	L - 105 mm
	78.2370 + GO578001	Cruce y aislante		1	H - 47 mm
	84.6505	Remate Galandage		1	H
	78.6001	Tapa Marco Lateral		1	H - 40 mm
	48.2506	Tapeta Remate		1	H
	GO578000	Aislante Marco		2	H - 40 mm
	GO578090	Aislante Marco Superior		2	L - 92 mm

ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
AC278100	Kit ventana Solera	1
ES311120	Escuadra marco 15x14	8
CO178110	Cojinete agujas 1 rueda 80kg	2
CO278110	Cojinete agujas 2 ruedas 160kg	
GO178010	Junta hoja marco superior	2xH
FE471011	Felpa trilámina 7 x 10.5 mm	2xL
FE470911	Felpa lámina 7 x 9 mm	2xH
TA25900	Tapa desagüe marco	2

VENTANA 1 HOJA GALANDAGE SOLERA




ACRISTALAMIENTO




L - 113 mm
H - 149 mm

ATENCIÓN
SISTEMA NO VÁLIDO PARA ZONAS EXPUESTAS











Sección F-F'

Sección P-P'




SISTEMAS renova

PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	78.1890	Anchuras de marco Alturas de marco		2 2	(L x 2) - 160 H
	78.6501	Carril de marco		1	(L x 2) - 242
	78.6504	Acople exterior Galandage		1	H - 82 mm
	78.2170	Hoja lateral		2	H - 68 mm
	78.2270	Casaca		4	(L/ 2) - 75 mm
	78.2370 + GO578001	Cruce y aislante		2	H - 68mm
	78.6500	Encuentro 3 / 4 hojas		1	H - 132 mm
	84.6505	Remate Galandage		2	H
	48.2506	Tapeta Remate		2	H
	GO578000	Aislante Marco		2 2 1	H - 64 mm (L/2) -117 mm L - 136 mm
	GO578090	Aislante Marco Superior		2 1	(L/2) -123 mm L - 87 mm

ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
AC278000	Kit corredera 2 hojas	1
AC278005	Juego terminales acople 3 / 4 hojas	1
ES311120	Escuadra marco 15x14	8
CO178110	Cojinete agujas 1 rueda 80kg	4
CO278110	Cojinete agujas 2 ruedas 160kg	
FE470911	Felpa trilámina 7 x 9 mm	4xH
FE471011	Felpa lámina 7 x 11 mm	2xL
GO178010	Junta hoja marco superior	2xH


VENTANA 2 HOJAS GALANDAGE















ACRISTALAMIENTO



(L / 2) - 83 mm
H - 170 mm






PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	78.1501	Anchuras de marco Alturas de marco		2 2	L + (L/2) H
	78.6501	Carril de marco		2	(L+(L/2)) - 82 mm
	78.2170	Hoja lateral		1	H - 68 mm
	78.2270	Casaca		4	(L / 2) - 32 mm
	78.2370 /78.2371 + GO578001	Cruce y aislante		3	H - 68 mm
	78.6504	Acople exterior Galandage		1	H - 82 mm
	78.6001	Tapa Marco Lateral		2 1	L- 32 mm H - 64 mm
	78.6002			1	H - 64 mm
	33.C30X30	Tubo 30 x 30		1	H - 68 mm
	84.6505	Acople cierre		1	H
	48.2506	Tapeta		1	H
	GO578000	Aislante Marco		4 2 2	H - 64 mm (L / 2) - 13 mm L - 109 mm
	GO578090	Aislante Marco Superior		2 2	(L / 2) - 19 mm L - 115 mm


ACCESORIOS


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
ES311120	Escuadra marco 15x14	12
CO178110	Cojinete agujas 1 rueda 40kg	4
CO278110	Cojinete agujas 2 ruedas 100kg	
FE470911	Felpa trilámina 7 x 9 mm	4xH
FE471011	Felpa trilámina 7 x 10.5 mm	4xL
TA259000	Tapa desagüe marco	2
GO178010	Junta hoja marco superior	2xH
AC278000	Kit corredera 2 Hojas	1


















ACRISTALAMIENTO	
	(L / 2) - 40 mm H - 170mm

VENTANA 2 HOJAS GALANDAGE







PERFIL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CORTE	UD	LONGITUDES
	78.1600 + 33.C20X20+32.A40X40	Anchuras de marco Alturas de marco		2 2	L + (L/3) H
	78.6501	Carril de marco		3	(L+(L/3)) - 82 mm
	78.2170	Hoja lateral		1	H - 68 mm
	78.2270	Casaca		6	(L / 3) - 22 mm
	78.2370 + GO578001 78.2371	Cruce y aislante		4 1	H - 68 mm
	78.6504	Acople exterior Galandage		1	H - 82 mm
	33.C45X45 + 33.C40X40	Tubo 45 y 40		1 1	H - 68 mm
	78.6001	Tapa Marco Lateral		2 1	L- 41 mm H - 64 mm
	78.6002			2	H - 64 mm
	84.6505	Acople cierre		1	H
	48.2506	Tapeta		1	H
	GO578000	Aislante Marco		6 2 2 2	H - 64 mm (L / 3) - 3 mm (L/3) 2 - 24 mm L - 44 mm
	GO578090	Aislante Marco		2 2 2	(L / 3) - 9 mm (L/3) 2 - 30 mm L - 50 mm

ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UD
ES311120	Escuadra marco 15x14	16
CO178110	Cojinete agujas 1 rueda 40kg	6
CO278110	Cojinete agujas 2 ruedas 100kg	
FE470911	Felpa trilámina 7 x 9 mm	6xH
FE471011	Felpa trilámina 7 x 10.5 mm	6xL
TA259000	Tapa desagüe marco	4
GO178010	Junta hoja marco superior	3xH
AC278001	Kit corredera 3 Hojas	1


ATENCIÓN: VER SECCIÓN W-W'
PARA EL ANCHO DEL MARCO

ACRISTALAMIENTO





(L / 3) - 31 mm
H - 170mm

VENTANA 3 HOJAS GALANDAGE




Sección W-W'









SECCIONES TIPO





ATENCIÓN


SISTEMA NO VÁLIDO PARA ZONAS EXPUESTAS





B-B'



41
78.1770
78.6001
78.2170
GO178032
70
GO178010
41
16,2
33
63


C-C'



GO178032
78.2270
64,6
78.6501
FE471011
33
78.1770
70


D-D'






70
78.1770
33
GO578090
FE471011
64,6
78.2270
GO178032


E-E'






92
78.1890
41
GO578090
FE471011
78.2270
56,6
GO178032



F-F'



41
55
78.2170
78.1890
GO178032
92
GO178010
78.6001
35,7



G-G'



GO178032
56,6
64,6
78.2270
78.6501
FE471011
41
78.1890
92



G-G'



GO178032
78.2270
56,6
64,6
54.600071
75
78.6501
FE471011
45
41
4
75
92
167
54.600071
78.1990
GO578000



H-H'
→
↔
←



GO578090
78.1500
FE471011
128,2
41
58,2
78.2270
GO178032



I-I'



58,2
58,2
64,6
41
128,2
78.1500
GO578000
78.6501
78.2270
FE471011
GO178032


J-J'
→
↔
←



41
58,2
128,2
63
78.6002
GO578000
78.1500
78.6001
GO178010
78.2170
GO178010
GO178032



K-K'
→
↔
←


78.6001
78.1501
GO578090
FE471011
150,2
41
58,2
78.2270
GO178032



→
↔
←


L-L'


78.2270
GO178032
58,2
41
150,2
78.6001
78.1501
GO578000
FE471011





78.1502 + REJILLA


M-M'
→
↔
←



41
58,2
150,2
63
78.6001
GO178010
78.1500
GO178032
78.2170
GO178010


N-N'






GO178032
78.2370
GO578001
FE470911
52,8
37


N-N'






GO178032
FE470911
GO578001
78.2371
82,8
37



O-O'


GO168028
78.2170
FE471011
78.6500
78.2170
GO178032
63
5
63



P-P'



59
48.2506
84.6505
FE470911
GO178032
78.2370
78.6504
40
5,8
52,8
33,6
30,8
42



Q-Q'



64,6
8
78.2270
FE471011
GO178032
GO578090
186,4
58,2
78.1600
41


R-R'









S-S'



41
58,2
186,4
78.6002
78.6001
78.2170
GO178032
GO178010
8
63


T-T'



59
48.2506
84.6505
FE470911
33.C30X30
78.2371
GO578001
GO178032
GO578002
78.6504
40
4
30
33,4
13
52,1
30,8
82,8
40



U-U'



GO578090
78.1600
GO578090
FE471011
33.C20X20
32.A40X40
208,4
40
1,5
20
8
64,6
20
18,5
40
78.2270
GO178032





V-V'



78.1600
208,4
GO578000
FE471011
8
40
1,5
33.C20X20
22
20
64,6
32.A40X40
2,5
18,5
20
1,5
40
GO178032
78.2270



W-W'



41
78.6001
GO178010
78.1600
168,4
208,4
GO578000
13
40
33.C20X20
32.A40X40
22
20
2
2,5
18,5
20
1,5
40


X-X'
59
40
40
48.2506
84.6505
7
7
40
40
47
33.C40X40
45
45
45
33.C45X45
248,3
78.2371
33,4
13
82,8
208,3
GO578001
52,1
GO578002
78.6504
30,8
33,5


90°
Y-Y'



101,7
78.7500
GO178010
78.7501
GO178032
90,2
101,7
13
60,4
49


A-A'


FE170611
41.2520
52,7
120
42,3
53,7
78.1770
41.2520




MANUAL DEL TROQUEL



L < 2000	2000 < L < 3000	3000 < L
A: 3 desagües	A: 4 desagües	A: 4 desagües
B: 2 desagües	B: 2 desagües	B: 4 desagües
C: 2 desagües	C: 2 desagües	C: 2 desagües

Desagüe Tipo A: Se coloca deflector TA259000.
Desagüe Tipo B: Se coloca deflector TA259000.
Desagüe Tipo C: Se coloca Válvula TA386000.


MECANIZADO MARCOS: DESAGÜE MARCO 68.1500 3 CARRILES 3 HOJAS



L < 2000	2000 < L < 3000	3000 < L
A: 3 desagües	A: 4 desagües	A: 4 desagües
B: 2 desagües	B: 6 desagües	B: 6 desagües
C: 4 desagües	C: 2 desagües	C: 4 desagües


Desagüe Tipo A: Se coloca deflector TA259000.
Desagüe Tipo B: Se coloca deflector TA259000.
Desagüe Tipo C: Se coloca Válvula TA386000.


MECANIZADO MARCOS: DESAGÜE MARCO 68.1500 3 CARRILES 3 HOJAS




L < 2000	2000 < L < 3000	3000 < L
A: 3 desagües	A: 4 desagües	A: 4 desagües
B: 2 desagües	B: 6 desagües	B: 6 desagües
C: 4 desagües	C: 2 desagües	C: 4 desagües


Desagüe Tipo A: Se coloca deflector TA259000.
Desagüe Tipo B: Se coloca deflector TA259000.
Desagüe Tipo C: Se coloca Válvula TA386000.


Operación 4
Operación 1
Operación 2
Operación 3
Operación 5



Operación 6
Operación 7
Operación 8
Operación 9


1ª OPERACIÓN







2ª OPERACIÓN











NOTA:
Troquelado con perfil hacia abajo sin suplemento valido para 2-3 carriles caras exteriores y carriles intermedios 3-4 carriles

Marco de 2 carriles
78.1770




Marco de 2 carriles con solape
78.1890


Marco de 3 carriles con solape
78.1500



Marco de 3 carriles con solape
78.1501


Marco de 3 carriles con solape
78.1600






NOTA:
Para troquelar con el perfil hacia arriba, MONTAR SUPLEMENTO frontal valido para 2-3-4 carriles cara exteriores

Marco de 2 carriles
78.1770




Marco de 2 carriles con solape
78.1890


Marco de 3 carriles con solape
78.1500




Marco de 3 carriles con solape
78.1501

Marco de 3 carriles con solape
78.1600







Marco de 2 carriles
78.1770




Marco de 2 carriles con solape
78.1890



Marco de 3 carriles con solape
78.1501




Marco de 3 carriles
78.1500




Marco de 4 carriles
78.1600


7ª OPERACIÓN




IMPORTANTE:
Realizar este corte 1º, en la Hoja




NOTA:
Solo CORTA POLIAMIDA de abajo según vista perfil.




8ª OPERACIÓN





IMPORTANTE:
Realizar este corte 2º, en la Hoja




NOTA:
Solo CORTA POLIAMIDA de arriba según vista perfil.









R10
R5
R6
42.4
25.2
16.8



A
A
Ø10
Ø14
Ø10
43±0.2
21,5
93
186 0 -0.5
19,5 +0.5 0
R4
12.5
R4
72
30
133
68
R4
33
A = 33
CCL/CCH


MECANIZADO MANILLA PLANA PARA MULTIPUNTO





16.8
14.4
C
41.2
24
R6
20
Ø10
R6
Ø5
26.6
D
R6
R6
41.2
24
20
16.8
14.5



16.8
14.4
C
41.2
24
R6
20
Ø10
R6
Ø5
22
D
R6
R6
41.2
24
16.8
14.4
56.85







MECANIZADO PERFILES ESQUINERA







Marco
22
L
Solera
20
L-38


36
Tapa marco
12
6


Aislante

Proceso de montaje




Esquinera


Proceso de montaje



Acople 3/4


Proceso de montaje






Carril para 200kg

Proceso de montaje




Travesaño

Proceso de montaje




Tapones

Proceso de montaje



Posición de Calzos/Cojinete

Proceso de montaje



Instrucciones montaje y colocacion

Sellado

1. Todos los corte y uniones deben sellarse,tanto en marcos como en hojas.
2. Los selladores más aconsejables para perfiles de aluminio son de tipo sllicona neutra o butílico.
3. En las estructuras con fijos siempre se debe siliconar la junta del transversal con el marco para evitar fugas.

Desagües

1. Los marcos tanto sean fijos, correderas como practicables u oscilobatiente siempre deben llevar desagües.
2. Las hojas siempre deben llevar desagüe en la parte inferior y paso de aire en la parte superior o en su defecto en la parte lateral superior.

Acristalamiento

1. Acristalamiento con doble vidrio + cámara.
2. Colocación del vidrio con calces de PVC.
3. Sellado interior con junta de acristalar, sellado exterior con junta de acristalar.
4. En el caso que la hoja tenga el junquillo por el exterior, se debe sellar el inglete para evitar filtraciones.
5. Todos los ingletes de las gomas deben estar siliconadas. La mejor cola para las juntas son los pegamentos de cianoacrilato.

Colocación en obra

1. Debe fijarse mediante resinas de poliuretano o bien colocado sobre premarco de madera o metálico, no debe colocarse nunca sobre cemento u otros materiales transmisores.
2. En los casos de premarcos metálicos debe evitarse el contacto con el marco del cerramiento para evitar romper el puente térmico.

IMPORTANTE:

Las medidas de corte son orientativas y realizadas siempre con los accesorios y complementos suministrados por Centro Alum S.A.

Recomendamos una comprobación previa por parte del cliente.

Centro Alum S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquier accesorio o perfil de su catálogo.

Centro Alum S.A. no se hace responsable de las posibles erratas de este catálogo.

centroalum®
CORIALIS GROUP

Almacén y oficinas
Bernat Metge, 20 bis
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel. 93 712 29 11
centroalum@centroalum.com

Showroom
Bernat Metge, 20 bis
08205 Sabadell (Barcelona)

Almacén regulador Ensamblaje RT
Centro de ensayos
Luxemburgo, 16-18-20-22
08769 Castellví de Rosanes (Barcelona)

www.centroalum.com

