centroalum®
des de 1985

PRACTICABLE renova RPT 55 CANAL I6






ÍNDICE

PR RPT 55 c16

DATOS TÉCNICOS	4
PERFILES	6
ACCESORIOS	19
HOJAS DE CORTE	27



DATOS TÉCNICOS

Datos Técnicos


Sistema Renova PR RPT 55 c16

Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico para la realización de ventanas y balconeras practicables y oscilo-batientes.

Perfiles realizados por extrusión en aleación de aluminio de calidad 6063 para la construcción. La rotura de puente térmico se compone de 2 barras aislantes de poliamida reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Con anchuras de 22 mm en marco.

Estanqueidad mediante juntas EPDM de calidad y fácil colocación.

Disponible en tratamientos superficiales como anodizado, lacado o acabado imitación madera, con amplia gama de colores y texturas, posibilidad acabado bicolor.



Resultados Obtenidos en Banco de Ensayo

ENSAYO	NORMA	VALOR
Permeabilidad al aire	UNE-EN1026:2000	Clase 4
Estanquidad al agua	UNE-EN1027:2000	Clase E-750
Resistencia a la carga de viento	UNE-EN12211:2000	Clase C 4

Ventana 2 hojas de dimensiones 1230 x 1480 mm.
Certificado Nº Organismo notificado: LGAI Technological Center, S.A.

Aislamiento Acústico

Rw (C;Ctr) Vidrio dB	30 (-1;-2)	33 (-1;-2)	34 (-1;-2)
Rw (C;Ctr) Ventana dB	33 (-1;-3)	34 (-1;-3)	35 (-1;-3)
Rw (C;Ctr) Vidrio dB	36 (-1;-2)	39 (-1;-2)	40 (-1;-4)
Rw (C;Ctr) Ventana dB	36 (-1;-3)	37 (-1;-3)	38 (-1;-4)


Resultados obtenidos según norma UNE-EN 14351-1:2006


Aislamiento Térmico

Transmitancia térmica carpintería Uf = 2,4 W/m²K		
Medidas	1230 x 1480	1480 x 2180
Descripción	Ventana 2 hojas	Balconera 2 hojas
Ug (W/m² K) Vidrio	1,1	1,1
Uw (W/m² K) Ventana	1,9	1,7


Carpintería apta para las zonas A B C D y E del CTE*.
*En función del valor de transmitancia del vidrio.

Tipos de Apertura







PERFILES




Referencia	Referencia	Ud. compra
69.1126	Marco recto 55	b - 6,5 mts




Referencia	Referencia	Ud. compra
69.1116	Marco 70	b - 6,5 mts




Referencia	Referencia	Ud. compra
69.2116	Hoja abierta ventana	b - 6,5 mts




Referencia	Referencia	Ud. compra
69.2126	Hoja abierta recta	b - 6,5 mts






Referencia	Referencia	Ud. compra
69.3516	Inversor de hoja	b - 6,5 mts


Referencia	Referencia	Ud. compra
69.3526	Inversor de hoja recto	b - 6,5 mts




Referencia	Referencia	Ud. compra
69.3916	Transversal	b - 6,5 mts




Referencia	Referencia	Ud. compra
69.2226	Hoja abierta puerta	b - 6,5 mts




Referencia	Referencia	Ud. compra
69.2926	Hoja apertura exterior	b - 6,5 mts




Referencia	Referencia	Ud. compra
69.2400	Zócalo bajo	b - 6,5 mts







Referencia	Referencia	Ud. compra
56.8301	Rodapiés puerta	b - 6,5 mts


Referencia	Referencia	Ud. compra
56.6500	Cortavientos hoja	b - 6,5 mts







Referencia	Descripción	Ud. Compra
59.4546	Junquillo recto 46x20	b - 6,5 mts
59.4503	Junquillo recto 38x20	b - 6,5 mts







Referencia	Descripción	Ud. Compra
58.4510	Junquillo recto 31x20	b - 6,5 mts
58.4513	Junquillo recto 28x20	b - 6,5 mts







Referencia	Descripción	Ud. Compra
59.4515	Junquillo recto 26x20	b - 6,5 mts
58.4519	Junquillo recto 22x20	b - 6,5 mts






Referencia	Descripción	Ud. Compra
59.4522	Junquillo recto 19x20	b - 6,5 mts
59.4525	Junquillo recto 16x20	b - 6,5 mts







Referencia	Descripción	Ud. Compra
59.4529	Junquillo recto 12x20	b - 6,5 mts
59.4534	Junquillo recto 7x20	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.2120	Guía pasacinta 120 mm	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.2520	Guía pasacinta RPT 120 mm	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.2309	Guía Compacto Central	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.2220	Guía lateral compacto 120 mm	b - 6,5 mts




Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.2022	Guía Compacto 22 mm	b - 6,5 mts






Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.1530	Guía persiana "F"	b - 6,5 mts


Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.1545	Guía persiana 45 mm	b - 6,5 mts






Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.1560	Guía persiana 60 mm	b - 6,5 mts


Referencia	Descripción	Ud. Compra
41.1529	Guía central de persiana	b - 6,5 mts






Referencia	Descripción	Ud. Compra
42.1500	Acople de registro	b - 6,5 mts


Referencia	Descripción	Ud. Compra
40.10512	Vierteaguas 70 mm	b - 6,5 mts






Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.1024	Decorativo curvo 40x40	b - 6,5 mts


Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.1026	Decorativo curvo 40x60	b - 6,5 mts






Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.1023	Decorativo curvo 40x85	b - 6,5 mts


Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.1033	Decorativo curvo 40x95	b - 6,5 mts






Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.5625	Decorativo recto 35x28	b - 6,5 mts

Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.5640	Decorativo recto 35x44	b - 6,5 mts





Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.5660	Decorativo recto 35x59	b - 6,5 mts

Referencia	Descripción	Ud. Compra
35.5685	Decorativo recto 35x88	b - 6,5 mts



ACCESORIOS



ES310140

Escuadra exterior hoja



ES417110

Escuadra exterior marco



ES418221

Escuadra marco



ES432161

Escuadra hoja ventana



ES432141

Escuadra hoja puerta



ES517100

Escuadra regulable marco ventana



ES532140

Escuadra regulable hoja ventana



ES711040

Escuadra alineamiento hoja



ES712041

Escuadra ilineamiento marco



ES310100

Escuadra exterior69.2926



UN136180

Tope unión



UN218360

Tope unión graduable puerta



GO169010

Goma interior hoja



GO159001

Goma exterior marco



GO169100

Junta central (clipada a presión)



TA169001

Tapón inversor 69.3516




TA169002

Tapón inversor 69.3526



TA259000

Tapón deflector



AV159002

Grapa junquillo 59.4534

herraje oscilobatiente

ALTO canal herraje	AGUJA DE 15 ANCHO canal herraje				
	270-600	601-800	801-1025	1026-1250	1251-1450
420-510	HM76051X	HM78051X	HM71051X	HM71251X	HM71451X
511-800	HM76080X	HM78080X	HM71080X	HM71280X	HM71480X
801-1050	HM76010X	HM78010X	HM71010X	HM71210X	HM71410X
1051-1400	HM76014X	HM78014X	HM71014X	HM71214X	HM71414X
1401-1560	HM76015X	HM78015X	HM71015X	HM71215X	HM71415X
1561-1800	HM76018X	HM78018X	HM71018X	HM71218X	HM71418X
1801-2300	HM76023X	HM78023X	HM71023X	HM71223X	HM71423X

X = 8 derecha / X = 9 izquierda

herraje practicable

ALTO canal herraje	ANCHO canal herraje
	AGUJA 15 270-1450
420-510	HM86051X
511-800	HM86080X
801-1050	HM86010X
1051-1400	HM86014X
1401-1560	HM86015X
1561-1800	HM86018X
1801-2300	HM86023X

X = 8 derecha / X = 9 izquierda

herraje segunda hoja


ALTO canal herraje	ANCHO canal herraje	
	PALANCA 270-1450	BOTÓN 270-1450
560-800	HM96180X	HM96080X
801-1050	HM96110X	HM96010X
1051-1400	HM96114X	HM96014X
1401-1560	HM96115X	HM96015X
1561-1800	HM96118X	HM96018X
1801-2300	HM96123X	HM96023X


X = 8 derecha / X = 9 izquierda

HE3638XX	Cubrebisagras Derecha	10/30/31/36/38/71	Bisagra superior e inferior	1 ud.
HE3639XX	Cubrebisagras Izquierda	10/30/31/36/38/71	Bisagra superior e inferior	1 ud.
CI4004XX	Maneta Brest	10/30/31/71	Cuadradillo	32 mm
CI4027XX	Maneta Cubic	10/30/31/36/38	Cuadradillo	32 mm

10= Plata 30= Blanco 31= Negro 36= 7016 38= Blanco Mate 71= Inox

Ventana oscilobatiente cota variable, herraje estándar





	Pos.
HM600002	4
HM600004	6
HM600005 Dcha.	7
HM600006 Izq.	7
HM400006 *2	8
HM400012	11

+

FFH


	Pos.1 Aguja 15	Aguja 7.5	Pos.5.1	Pos.5.2	Pos.10
420 - 510	HM100001	HM100011			HM400001 *1
511 - 800	HM100002	HM100012			HM400001 *1
801 - 1050	HM100003	HM100013			HM400001 *2
1051 - 1400	HM100004	HM100014	HM310002		HM400001 *3
1401 - 1560	HM100005	HM100015	HM310003		HM400001 *4
1561 - 1800	HM100005	HM100015	HM310002	HM310002	HM400001 *5
1801 - 2300	HM100006	HM100016	HM310003	HM310003	HM400001 *5


+


FFB


	Pos.2	Pos.3	Pos.5.3	Pos.9	Pos.10
270 - 370	HM220001	HM210801/901		HM400004 *2	HM400001 *1
371 - 600	HM220001	HM210801/901		HM400004	HM400001 *1
601 - 800	HM220002	HM210802/902		HM400005	HM400001 *1
801 - 1025	HM220003	HM210802/902	HM310002	HM400005	HM400001 *3
1026 - 1250	HM220004	HM210802/902	HM310002	HM400005	HM400001 *3
1251 - 1475	HM220005	HM210802/902	HM310003	HM400005	HM400001 *3

Ventana practicable cota variable, herraje estándar













	Pos.
HM600002	4
HM600004	6
HM600005 Dcha.	7
HM600006 Izq.	7
HM400006 *2	8


+




	Pos.1				
	Aguja 15	Aguja 7.5	Pos.10.1	Pos.10.2	Pos.9
420 - 510	HM100001	HM100011			HM400001 *2
511 - 800	HM100002	HM100012			HM400001 *2
801 - 1050	HM100003	HM100013			HM400001 *3
1051 - 1400	HM100004	HM100014	HM600003	HM600007	HM400001 *3
1401 - 1560	HM100005	HM100015	HM600003	HM600007	HM400001 *4
1561 - 1800	HM100005	HM100015	HM600003 *2	HM600007 *2	HM400001 *4
1801 - 2300	HM100006	HM100016	HM600003 *2	HM600007 *2	HM400001 *4





+




	Pos.2	Pos.3	Pos.5	Pos.9
270 - 370	HM211001	HM211800/900		
371 - 600	HM211001	HM211800/900		
601 - 800	HM211001	HM211800/900		
801 - 1025	HM211001	HM211800/900	HM310002 *2	HM400001 *2
1026 - 1250	HM211001	HM211800/900	HM310002 *2	HM400001 *2
1251 - 1475	HM211001	HM211800/900	HM310003 *2	HM400001 *2









Hoja pasiva cota variable, herraje estándar











	Pos.
HM600002	4
HM600004	6
HM600005 Dcha.	7
HM600006 Izq.	7
HM400006	8.1


+




	Pos.1 Botón	Pos.10.1	Pos.10.2	Pos.8.2	Pos.9
560 - 800	HM120000			HM400006	HM400001 *2
801 - 1050	HM120001			HM400004	HM400001 *2
1051 - 1400	HM120002	HM600003	HM600007	HM400006	HM400001 *2
1401 - 1560	HM120003	HM600003	HM600007	HM400006	HM400001 *2
1561 - 1800	HM120003	HM600003 *2	HM600007 *2	HM400006	HM400001 *2
1801 - 2300	HM120004	HM600003 *2	HM600007 *2	HM400006	HM400001 *2





+





	Pos.2	Pos.3	Pos.5	Pos.9
270 - 370	HM211001	HM211800/900		
371 - 600	HM211001	HM211800/900		
601 - 800	HM211001	HM211800/900		
801 - 1025	HM211001	HM211800/900	HM310002 *2	HM400001 *2
1026 - 1250	HM211001	HM211800/900	HM310002 *2	HM400001 *2
1251 - 1475	HM211001	HM211800/900	HM310003 *2	HM400001 *2













FIJO

CZA: Calzo de apoyo
CZP: Calzo perimetral




PRACTICABLE

CZA: Calzo de apoyo
CZP: Calzo perimetral




OSCILOBATIENTE

CZA: Calzo de apoyo
CZP: Calzo perimetral
CZS: Calzo seguridad



ABATIBLE


CZA: Calzo de apoyo
CZP: Calzo perimetral



PROYECTANTE


CZA: Calzo de apoyo
CZP: Calzo perimetral


PROYECTANTE




HOJAS DE CORTE

Fijo






Sección horizontal



Sección vertical

PERFILES


Producto	Referencia	Descripción	N. de piezas	Corte	Longitud
	69.1116 69.1126	Alturas de marco	2		H
		Anchuras de marco	2		L
	59.4515 59.4525 59.4529	Alturas de junquillo	2		H - 110 mm
		Anchuras de junquillo	2		L - 70 mm
Vidrio			1		(H - 80 mm) x (L - 80 mm)


ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Cantidad
ES418221	Escuadra de marco	4
ES417110	Escuadra exterior 69.1116	4
ES712041	Escuadra exterior 69.1126	
TA259000	Deflector	2
GO400301	Junta exterior acristalamiento	2H + 2L
GO400300	Junta acristalamiento	2H + 2L


* Descuentos vidrios calculados con 5 mm de franquicia.
* Descuentos calculados para los accesorios de nuestro catálogo.

Ventana 1 hoja






Sección horizontal



Sección vertical

PERFILES


Producto	Referencia	Descripción	N. de piezas	Corte	Longitud
	69.1116 69.1126	Alturas de marco	2		H
		Anchuras de marco	2		L
	69.2116 69.2126 69.2616	Alturas de hoja	2		H - 55 mm
		Anchuras de hoja	2		L - 55 mm
	59.4515 59.4525 59.4529	Alturas de junquillo	2		H - 207 mm
		Anchuras de junquillo	2		L - 167 mm
Vidrio			1	(H - 177 mm) x (L - 177 mm)	


ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Cantidad
ES418221	Escuadra de marco	4
ES432161	Escuadra de hoja	4
ES712041	Escuadra ext. marco 69.1126	4
ES417110	Escuadra ext. marco 69.1116	
ES712041	Escuadra ext. hoja 69.2126	4
ES310140	Escuadra ext. hoja 69.2116	
ES711040	Escuadra alineamiento hoja	4
TA259000	Deflector	2
GO169010	Junta de hoja	2H + 2L
GO169100	Junta central de marco	2H + 2L
GO159001	Junta exterior marco	2H + 2L
GO400301	Junta exterior acristalamiento	2H + 2L
GO400300	Junta acristalamiento	2H + 2L


* Descuentos vidrios calculados con 5 mm de franquicia.
* Descuentos calculados para los accesorios de nuestro catálogo.

Ventana 2 hojas







Sección vertical



Sección horizontal

PERFILES


Producto	Referencia	Descripción	N. de piezas	Corte	Longitud
	69.1116	Alturas de marco	2		H
	69.1126	Anchuras de marco	2		L
	69.2116 69.2126 69.2616	Alturas de hoja	4		H - 55 mm
		Anchuras de hoja	4		(L - 60 mm) / 2
	69.3516 69.3526	Inversor	1		H - 124 mm
	59.4515 59.4525 59.4529	Alturas de junquillo	2		H - 207 mm
		Anchuras de junquillo	2		(L - 284 mm) / 2
Vidrio			2	(H - 177 mm) x ((L - 304 mm)/2)	


ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Cantidad
ES418221	Escuadra de marco	4
ES432161	Escuadra de hoja	8
ES712041	Escuadra ext. marco 69.1126	4
ES417110	Escuadra ext. marco 69.1116	
ES712041	Escuadra ext. hoja 69.2126	8
ES310140	Escuadra ext. hoja 69.2116	
ES711040	Escuadra alineamiento hoja	8
TA259000	Deflector	3
TA169001	Juego tapones Inversor 69.3516	1
TA169002	Juego tapones inversor 69.3526	1
GO169010	Junta de hoja	4H + 4L
GO169100	Junta central de marco	3H + 2L
GO159001	Junta exterior marco	3H + 2L
GO400301	Junta exterior acristalamiento	4H + 4L
GO400300	Junta acristalamiento	4H + 4L


* Descuentos vidrios calculados con 5 mm de franquicia.
* Descuentos calculados para los accesorios de nuestro catálogo.

Puerta 1 hoja







Sección horizontal



Sección vertical

PERFILES


Producto	Referencia	Descripción	N. de piezas	Corte	Longitud
	69.1116 69.1126	Alturas de marco	2		H
		Anchuras de marco	1		L
	69.2226	Alturas de hoja	2		H - 33 mm
		Anchuras de hoja	1		L - 55 mm
	69.2400	Anchuras de zócalo	1		L - 205 mm
	59.4515 59.4525 59.4529	Alturas de junquillo	2		H - 263 mm
		Anchuras de junquillo	2		L - 214 mm
Panel			1	(H - 233 mm) x (L - 224 mm)	


ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Cantidad
ES418221	Escuadra de marco	2
ES432141	Escuadra de hoja puerta	2
ES712041	Escuadra ext. marco 69.1126	2
ES417110	Escuadra ext. marco 69.1116	
ES712041	Escuadra ext. hoja 69.2226	2
ES310140	Escuadra ext. hoja 69.2226	2
ES711040	Escuadra alineamiento hoja	2
GO169010	Junta de hoja	2H + 2L
GO169100	Junta central de marco	2H + 2L
GO159001	Junta exterior marco	2H + 2L
GO400301	Junta exterior acristalamiento	2H + 2L
GO400300	Junta acristalamiento	2H + 2L


* Descuentos vidrios calculados con 5 mm de franquicia.
* Descuentos calculados para los accesorios de nuestro catálogo.

Puerta 2 hojas







Sección horizontal



Sección vertical

PERFILES


Producto	Referencia	Descripción	N. de piezas	Corte	Longitud
	69.1116 69.1126	Alturas de marco	2		H
		Anchuras de marco	1		L
	69.2226	Alturas de hoja	4		H - 33 mm
		Anchuras de hoja	2		L - 55 mm
	69.2400	Anchuras de zócalo	2		(L - 360 mm) / 2
	69.3516 69.3526	Inversor	1		H - 68 mm
	59.4515 59.4525 59.4529	Alturas de junquillo	4		H - 263 mm
		Anchuras de junquillo	4		(L - 378 mm) / 2
Panel			2		(H - 233 mm) x ((L - 398 mm)/2)


ACCESORIOS


Referencia	Descripción	Cantidad
ES418221	Escuadra de marco	2
ES432141	Escuadra de hoja puerta	4
ES712041	Escuadra ext. marco 69.1126	2
ES417110	Escuadra ext. marco 69.1116	
ES712041	Escuadra ext. hoja 69.2226	4
ES310140	Escuadra ext. hoja 69.2226	4
ES711040	Escuadra allneamlento hoja	4
GO169010	Junta de hoja	4H + 4L
GO169100	Junta central de marco	3H + L
GO159001	Junta exterior marco	3H + L
GO400301	Junta exterior acristalamiento	4H + 4L
GO400300	Junta acrlstalamlento	4H + 4L
TA169001	Juego tapones inversor 69.3516	1
TA169002	Juego tapones inversor 69.3526	1

* Descuentos vidrios calculados con 5 mm de franquicia.
* Descuentos calculados para los accesorios de nuestro catálogo.

Puerta 1 hoja apertura exterior





Sección horizontal



Sección vertical

PERFILES

Producto	Referencia	Descripción	N. de piezas	Corte	Longitud
	69.1116	Alturas de marco	2		H
	69.1126	Anchuras de marco	1		L
	69.2926	Alturas de hoja	2		H - 33 mm
		Anchuras de hoja	1		L - 55 mm
	69.2400	Anchuras de zócalo	1		L - 205 mm
	59.4515 59.4525 59.4529	Alturas de junquillo	2		H - 263 mm
		Anchuras de junquillo	2		L - 214 mm
Panel			1	(H - 233 mm) x (L - 224 mm)	

ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Cantidad
ES418221	Escuadra de marco	2
ES432141	Escuadra de hoja puerta	2
ES712041	Escuadra ext. marco 69.1126	2
ES417110	Escuadra ext. marco 69.1116	
ES712041	Escuadra ext. hoja 69.2226	2
ES310140	Escuadra ext. hoja 69.2226	2
ES711040	Escuadra allneamlento hoja	2
GO169010	Junta de hoja	2H + 2L
GO159001	Junta exterior marco	2H + 2L
GO400301	Junta exterior acristalamiento	2H + 2L
GO400300	Junta acristalamiento	2H + 2L

* Descuentos vidrios calculados con 5 mm de franquicia.
* Descuentos calculados para los accesorios de nuestro catálogo.

Instrucciones montaje y colocacion

Sellado

1. Todos los corte y uniones deben sellarse,tanto en marcos como en hojas.
2. Los selladores más aconsejables para perfiles de aluminio son de tipo sllicona neutra o butílico.
3. En las estructuras con fijos siempre se debe siliconar la junta del transversal con el marco para evitar fugas.

Desagües

1. Los marcos tanto sean fijos, correderas como practicables u oscilobatiente siempre deben llevar desagües.
2. Las hojas siempre deben llevar desagüe en la parte inferior y paso de aire en la parte superior o en su defecto en la parte lateral superior.

Acristalamiento

1. Acristalamiento con doble vidrio + cámara.
2. Colocación del vidrio con calces de PVC.
3. Sellado interior con junta de acristalar, sellado exterior con junta de acristalar.
4. En el caso que la hoja tenga el junquillo por el exterior, se debe sellar el inglete para evitar filtraciones.
5. Todos los ingletes de las gomas deben estar siliconadas. La mejor cola para las juntas son los pegamentos de cianoacrilato.

Colocación en obra

1. Debe fijarse mediante resinas de poliuretano o bien colocado sobre premarco de madera o metálico, no debe colocarse nunca sobre cemento u otros materiales transmisores.
2. En los casos de premarcos metálicos debe evitarse el contacto con el marco del cerramiento para evitar romper el puente térmico.

IMPORTANTE:

Las medidas de corte son orientativas y realizadas siempre con los accesorios y complementos suministrados por Centro Alum S.A.

Recomendamos una comprobación previa por parte del cliente.

Centro Alum S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquier accesorio o perfil de su catálogo.

Centro Alum S.A. no se hace responsable de las posibles erratas de este catálogo.

centroalum®
desde 1985

Almacén y oficinas

Bernat Metge, 20 bis
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel. 93 712 29 11
centroalum@centroalum.com

Showroom

Bernat Metge, 20 bis
08205 Sabadell (Barcelona)

Almacén regulador Ensamblaje RT
Centro de ensayos

Luxemburgo, 16-18-20-22
08769 Castellví de Rosanes (Barcelona)

www.centroalum.com

