DOORAL

PUERTA PANELADA



IMAGINE WHAT'S NEXT


TECHNAL

ENTRADA PEDIDOS DOORAL

Definición de DOORAL
DOORAL es una gama de puertas panel de entrada de vivienda, completamente fabricada (*), entregada lista para instalar.
(*) La manilla, rosetas y tirador se piden aparte y las instala el Industrial.

EJEMPLO DE PRECIO TARIFA (antes de descuento cliente)

1) Se elige la tipología (hay 36 tipos de estructura)



2) Se elige el modelo de puerta (hay 10 tipos de puerta)

PURE


Vista interior


Vista exterior

LINE HORIZONTAL


Vista interior


Vista exterior

ALUMINIUM LINE VERTICAL


Vista interior


Vista exterior

LINE VERTICAL


Vista interior



Vista exterior


MULTILINE HORIZONTAL


Vista interior


Vista exterior

ALUMINIUM LINE HORIZONTAL


Vista interior


Vista exterior

ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL


Vista interior


Vista exterior

GLASS LINE (*)


Vista interior


Vista exterior

GLASS MULTISQUARE (*) (**)


Vista interior


Vista exterior

GLASS SQUARE (*) (**)


Vista interior


Vista exterior

Si deseo el modelo **PURE** , tipología **7 IZ,** elegiré la referencia **L-PURE7IZ**

L-PURE7IZ	PURE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**

3) Precio de tarifa

Referen	Denominación	Acondicionam	Largo en	Unidad	SIN COLOR	Blanco	Negro	Anodizado Plata	Paleta Regional	Paleta P1	Paleta P2 y P3
L-PURE7IZ	Pure 7 izq	1		PC		2981,25	3130,31		3130,31	3130,31	3279,38

Si el acabado que deseo es de PALETA REGIONAL, mi precio de entrega de la puerta con la estructura y el fijo acristalado será de **3130,31** (antes de descuento)


Acabados Paleta Regional que se ofrecen en la puerta DOORAL




4) Entrada de pedido

Referencia	Acabado	Texto necesario
L-PURE7IZ	**R9014.330**	**L = 1400 mm x H = 2100 mm**

Es imprescindible entrar las dimensiones L y H en mm. Corresponden a la dimensión exterior de la estructura.
En las estructuras, el paso de hoja será de L 950 mm. El fijo será la L total que pase el pedido, al que se le restará la dimensión de hoja.




vista exterior




1 IZ

Hoja apertura
interior
izquierda




2 D

Hoja apertura
interior
derecha




3 IZ

Hoja apertura
interior
izquierda
con fijo superior
de vidrio




4 IZ

Hoja apertura
interior
izquierda
con fijo superior
panelado




5 D

Hoja apertura
interior
derecha
con fijo superior
de vidrio




6 D

Hoja apertura
interior
derecha
con fijo superior
panelado




7 IZ

Hoja apertura
interior
izquierda
con fijo lateral derecho
acristalado




8 IZ

Hoja apertura
interior
izquierda
con fijo lateral derecho
panelado




9 D

Hoja apertura
interior
derecha
con fijo lateral izquierdo
acristalado




10 D

Hoja apertura
interior
derecha
con fijo lateral izquierdo
panelado




11 IZ

Hoja apertura
interior
izquierda
con fijos acristalados
en ambos lados




12 IZ

Hoja apertura
interior
izquierda
con fijos panelados
en ambos lados




13 IZ

Hoja apertura
interior
izquierda
con fijo panelado izquierda
y fijo acristalado derecho




14 IZ

Hoja apertura
interior
izquierda
con fijo axristalado izquierdo
y fijo panelado derecho




15 D

Hoja apertura
interior
derecha
con fijos acristalados
en ambos lados




16 D

Hoja apertura
interior
derecha
con fijos panelados
en ambos lados




17 D

Hoja apertura
interior
derecha
con fijo panelado izquierda
y fijo acristalado derecho




18 D

Hoja apertura
interior
derecha
con fijo axristalado izquierdo
y fijo panelado derecho




19 IZ

Hoja apertura
interior
izquierda
con fijo lateral derecho
y fijo superior acristalado




20 IZ

Hoja apertura
interior
izquierda
con fijo lateral derecho
panelado
y fijo superior acristalado




21 IZ

Hoja apertura
interior
izquierda
con fijo lateral derecho
y fijo superior panelados




22 D

Hoja apertura
interior
derecha
con fijo lateral izquierdo
y fijo superior acristalados




23 D

Hoja apertura
interior
derecha
con fijo lateral izquierdo panelado
y fijo superior acristalado




24 D

Hoja apertura
interior
derecha
con fijo lateral izquierdo
y fijo superior panelados




25 IZ

Hoja apertura
interior
izquierda
con fijos en cada lateral
y fijo superior acristalado




26 IZ

Hoja apertura
interior
izquierda
con fijos en cada lateral,
izquierdo acristalado y derecho panelado
y fijo superior acristalado




27 IZ

Hoja apertura
interior
izquierda
con fijos en cada lateral,
izquierdo panelado y derecho acristalado
y fijo superior acristalado




28 IZ

Hoja apertura
interior
izquierda
con fijos en cada lateral,
izquierdo acristalado y derecho
y fijo superior panelados




29 IZ

Hoja apertura
interior
izquierda
con fijos en cada lateral,
izquierdo panelado y derecho acristalado
y fijo superior panelado




30 IZ

Hoja apertura
interior
izquierda
con fijos en cada lateral
y fijo superior panelados




31 D

Hoja apertura
interior
derecha
con fijos en cada lateral
y fijo superior acristalado




32 D

Hoja apertura
interior
derecha
con fijos en cada lateral,
izquierdo acristalado y derecho panelado
y fijo superior acristalado




33 D

Hoja apertura
interior
derecha
con fijos en cada lateral,
izquierdo panelado y derecho acristalado
y fijo superior acristalado




34 D

Hoja apertura
interior
derecha
con fijos en cada lateral,
izquierdo acristalado y derecho panelado
y fijo superior panelado









35 D








Hoja apertura
interior
derecha
con fijos en cada lateral,
izquierdo panelado y derecho acristalado
y fijo superior panelado

















36 D

Hoja apertura
interior
derecha
con fijos en cada lateral
y fijo superior panelados




Referencia	Identificación de la Puerta	*Dibujo*	Anotaciones
L-PURE1IZ	PURE	 *Vista exterior*	**PURE es una puerta lisa (ambos lados interior y exterior).** Hay que añadir las dimensiones L y H (dimensiones exteriores de marco en mm). **L mímima 780 mm y L máxima 1300 mm. H mínima 1950 mm y H máxima 2450 mm**. La denominación IZ (izquierda) o D (Derecha) es siempre mirando desde el exterior. La puerta siempre abre hacia el interior y gira a la izquierda (IZ) o a la derecha (D) al abrir. Para identificar el módelo, compruebe el catálogo comercial.
L-LINEH1IZ	LINE HORIZONTAL	 *Vista exterior*	**LINE HORIZONTAL tiene 5 divisiones marcadas con un rebaje en el panel (ambos lados interior y exterior).** Hay que añadir las dimensiones L y H (dimensiones exteriores de marco en mm). **L mímima 780 mm y L máxima 1300 mm. H mínima 1950 mm y H máxima 2450 mm**. La denominación IZ (izquierda) o D (Derecha) es siempre mirando desde el exterior. La puerta siempre abre hacia el interior y gira a la izquierda (IZ) o a la derecha (D) al abrir. Para identificar el módelo, compruebe el catálogo comercial.
L-MLINEH1IZ	MULTILINE HORIZONTAL	 *Vista exterior*	**MULTILINE HORIZONTAL tiene 8 divisiones marcadas por un rebaje en el panel (ambos lados interior y exterior).** Hay que añadir las dimensiones L y H (dimensiones exteriores de marco en mm). **L mímima 780 mm y L máxima 1300 mm. H mínima 1950 mm y H máxima 2450 mm.** La denominación IZ (izquierda) o D (Derecha) es siempre mirando desde el exterior. La puerta siempre abre hacia el interior y gira a la izquierda (IZ) o a la derecha (D) al abrir. Para identificar el módelo, compruebe el catálogo comercial.
L-LINEV1IZ	LINE VERTICAL	 *Vista exterior*	**LINE VERTICAL tiene dos muescas verticales en el lado bisagra (ambos lados interior y exterior).** Hay que añadir las dimensiones L y H (dimensiones exteriores de marco en mm). **L mímima 780 mm y L máxima 1300 mm. H mínima 1950 mm y H máxima 2450 mm.** La denominación IZ (izquierda) o D (Derecha) es siempre mirando desde el exterior. La puerta siempre abre hacia el interior y gira a la izquierda (IZ) o a la derecha (D) al abrir. Para identificar el módelo, compruebe el catálogo comercial.
L-ALLINEH1IZ	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 *Vista exterior*	**ALUMINIUM LINE HORIZONTAL tiene 5 divisiones marcadas por una pletina de aluminio (ambos lados interior y exterior)**. Hay que añadir las dimensiones L y H (dimensiones exteriores de marco en mm). **L mímima 780 mm y L máxima 1300 mm. H mínima 1950 mm y H máxima 2450 mm.** La denominación IZ (izquierda) o D (Derecha) es siempre mirando desde el exterior. La puerta siempre abre hacia el interior y gira a la izquierda (IZ) o a la derecha (D) al abrir. Para identificar el módelo, compruebe el catálogo comercial.
L-ALMLINEH1IZ	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 *Vista exterior*	**ALUMINMIUM MULTILINE HORIZONTAL tiene 8 divisiones marcadas por una pletina de aluminio (ambos lados, interior y exterior)**. Hay que añadir las dimensiones L y H (dimensiones exteriores de marco en mm). **L mímima 780 mm y L máxima 1300 mm. H mínima 1950 mm y H máxima 2450 mm.** La denominación IZ (izquierda) o D (Derecha) es siempre mirando desde el exterior. La puerta siempre abre hacia el interior y gira a la izquierda (IZ) o a la derecha (D) al abrir. Para identificar el módelo, compruebe el catálogo comercial.













L-ALLINEV1IZ	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 *Vista exterior*	**ALUMINIUM LINE VERTICAL tiene dos líneas verticales realizadas con pletina de aluminio, en el lado de la bisagra (ambos lados interior y exterior).** Hay que añadir las dimensiones L y H (dimensiones exteriores de marco en mm). **L mímima 780 mm y L máxima 1300 mm. H mínima 1950 mm y H máxima 2450 mm.** La denominación IZ (izquierda) o D (Derecha) es siempre mirando desde el exterior. La puerta siempre abre hacia el interior y gira a la izquierda (IZ) o a la derecha (D) al abrir. Para identificar el módelo, compruebe el catálogo comercial.
L-GLINEH1IZ	GLASS LINE HORIZONTAL	 *Vista exterior*	**GLASS LINE HORIZONTAL tiene 3 franjas estrechas de vidrio laminar mate de seguridad.** Hay que añadir las dimensiones L y H (dimensiones exteriores de marco en mm). **L mímima 780 mm y L máxima 1300 mm. H mínima 1950 mm y H máxima 2450 mm.** La denominación IZ (izquierda) o D (Derecha) es siempre mirando desde el exterior. La puerta siempre abre hacia el interior y gira a la izquierda (IZ) o a la derecha (D) al abrir. Para identificar el módelo, compruebe el catálogo comercial.
L-GSQUARE1IZ	GLASS SQUARE	 *Vista exterior*	**GLASS SQUARE tiene 3 cuadros de vidrio laminar mate de seguridad.** Hay que añadir las dimensiones L y H (dimensiones exteriores de marco en mm). **L mímima 780 mm y L máxima 1300 mm. H mínima 1950 mm y H máxima 2450 mm.** La denominación IZ (izquierda) o D (Derecha) es siempre mirando desde el exterior. La puerta siempre abre hacia el interior y gira a la izquierda (IZ) o a la derecha (D) al abrir. Para identificar el módelo, compruebe el catálogo comercial.
L-MGSQUARE1IZ	MULTIPLE GLASS SQUARE	 *Vista exterior*	**MULTIPLE GLASS SQUARE tiene 5 cuadros de vidrio laminar mate de seguridad.** Hay que añadir las dimensiones L y H (dimensiones exteriores de marco en mm). **L mímima 780 mm y L máxima 1300 mm. H mínima 1950 mm y H máxima 2450 mm.** La denominación IZ (izquierda) o D (Derecha) es siempre mirando desde el exterior. La puerta siempre abre hacia el interior y gira a la izquierda (IZ) o a la derecha (D) al abrir. Para identificar el módelo, compruebe el catálogo comercial.
L-PURE2D	PURE	 Vista exterior	Apertura derecha. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mímima 780 mm y L máxima 1300 mm. H mínima 1950 mm y H máxima 2450 mm**
L-LINEH2D	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mímima 780 mm y L máxima 1300 mm. H mínima 1950 mm y H máxima 2450 mm**
L-MLINEH2D	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mímima 780 mm y L máxima 1300 mm. H mínima 1950 mm y H máxima 2450 mm**
L-LINEV2D	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mímima 780 mm y L máxima 1300 mm. H mínima 1950 mm y H máxima 2450 mm**
L-ALLINEH2D	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mímima 780 mm y L máxima 1300 mm. H mínima 1950 mm y H máxima 2450 mm**













L-ALMLINEH2D	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mímima 780 mm y L máxima 1300 mm. H mínima 1950 mm y H máxima 2450 mm**
L-ALLINEV2D	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mímima 780 mm y L máxima 1300 mm. H mínima 1950 mm y H máxima 2450 mm**
L-GLINEH2D	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mímima 780 mm y L máxima 1300 mm. H mínima 1950 mm y H máxima 2450 mm**
L-GSQUARE2D	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mímima 780 mm y L máxima 1300 mm. H mínima 1950 mm y H máxima 2450 mm**
L-MGSQUARE2D	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mímima 780 mm y L máxima 1300 mm. H mínima 1950 mm y H máxima 2450 mm**
L-PURE3IZ	PURE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEH3IZ	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH3IZ	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV3IZ	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH3IZ	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH3IZ	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV3IZ	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**












L-GLINEH3IZ	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GSQUARE3IZ	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MGSQUARE3IZ	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-PURE4IZ	PURE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo superior con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEH4IZ	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo superior con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH4IZ	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo superior con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV4IZ	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo superior con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH4IZ	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo superior con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH4IZ	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo superior con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV4IZ	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo superior con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GLINEH4IZ	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo superior con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GSQUARE4IZ	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo superior con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**












L-MGSQUARE4IZ	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo superior con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-PURE5D	PURE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEH5D	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH5D	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV5D	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH5D	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH5D	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV5D	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GLINEH5D	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GSQUARE5D	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MGSQUARE5D	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 780 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-PURE6D	PURE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo superior con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1100 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2500 mm, H máxima 2750 mm.**











L-LINEH6D	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo superior con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1100 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2500 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH6D	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo superior con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1100 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2500 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV6D	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo superior con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1100 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2500 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH6D	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo superior con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1100 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2500 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH6D	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo superior con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1100 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2500 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV6D	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo superior con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1100 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2500 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GLINEH6D	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo superior con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1100 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2500 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GSQUARE6D	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo superior con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1100 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2500 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MGSQUARE6D	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo superior con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1100 mm L máxima 1300 mm. H mínima 2500 mm, H máxima 2750 mm.**
L-PURE7IZ	PURE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-LINEH7IZ	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MLINEH7IZ	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**










L-LINEV7IZ	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALLINEH7IZ	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALMLINEH7IZ	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALLINEV7IZ	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-GLINEH7IZ	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-GSQUARE7IZ	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MGSQUARE7IZ	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-PURE8IZ	PURE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-LINEH8IZ	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MLINEH8IZ	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-LINEV8IZ	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALLINEH8IZ	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**











L-ALMLINEH8IZ	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALLINEV8IZ	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-GLINEH8IZ	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-GSQUARE8IZ	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MGSQUARE8IZ	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-PURE9D	PURE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-LINEH9D	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MLINEH9D	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-LINEV9D	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALLINEH9D	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALMLINEH9D	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALLINEV9D	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**













L-GLINEH9D	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-GSQUARE9D	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MGSQUARE9D	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-PURE10D	PURE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-LINEH10D	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MLINEH10D	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-LINEV10D	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALLINEH10D	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALMLINEH10D	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALLINEV10D	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-GLINEH10D	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-GSQUARE10D	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**












L-MGSQUARE10D	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-PURE11IZ	PURE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado, vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm**.
L-LINEH11IZ	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado, vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm**.
L-MLINEH11IZ	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado, vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm**.
L-LINEV11IZ	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado, vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm**.
L-ALLINEH11IZ	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado, vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm**.
L-ALMLINEH11I	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado, vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm**.
L-ALLINEV11IZ	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado, vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm**.
L-GLINEH11IZ	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado, vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm**.
L-GSQUARE11IZ	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado, vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm**.
L-MGSQUARE11I	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado, vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm**.
L-PURE12IZ	PURE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm) **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**










L-LINEH12IZ	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm) **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MLINEH12IZ	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm) **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-LINEV12IZ	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm) **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALLINEH12IZ	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm) **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALMLINEH12I	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm) **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALLINEV12IZ	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm) **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-GLINEH12IZ	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm) **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-GSQUARE12IZ	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm) **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MGSQUARE12I	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco, mismo acabado que la puerta. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm) **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-PURE13IZ	PURE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco a la izquierda y con vidrio mate de seguridad a la derecha . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-LINEH13IZ	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco a la izquierda y con vidrio mate de seguridad a la derecha . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MLINEH13IZ	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco a la izquierda y con vidrio mate de seguridad a la derecha . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**













L-LINEV13IZ	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco a la izquierda y con vidrio mate de seguridad a la derecha . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALLINEH13IZ	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco a la izquierda y con vidrio mate de seguridad a la derecha . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALMLINEH13I	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco a la izquierda y con vidrio mate de seguridad a la derecha . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALLINEV13IZ	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco a la izquierda y con vidrio mate de seguridad a la derecha . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-GLINEH13IZ	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco a la izquierda y con vidrio mate de seguridad a la derecha . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-GSQUARE13IZ	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco a la izquierda y con vidrio mate de seguridad a la derecha . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MGSQUARE13I	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco a la izquierda y con vidrio mate de seguridad a la derecha . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-PURE14IZ	PURE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opac**o** a la derecha y con vidrio mate de seguridad a la izquierda . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-LINEH14IZ	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opac**o** a la derecha y con vidrio mate de seguridad a la izquierda . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MLINEH14IZ	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opac**o** a la derecha y con vidrio mate de seguridad a la izquierda . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**













L-LINEV14IZ	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opac**o** a la derecha y con vidrio mate de seguridad a la izquierda . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALLINEH14IZ	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opac**o** a la derecha y con vidrio mate de seguridad a la izquierda . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALMLINEH14I	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opac**o** a la derecha y con vidrio mate de seguridad a la izquierda . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALLINEV14IZ	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opac**o** a la derecha y con vidrio mate de seguridad a la izquierda . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-GLINEH14IZ	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opac**o** a la derecha y con vidrio mate de seguridad a la izquierda . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-GSQUARE14IZ	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opac**o** a la derecha y con vidrio mate de seguridad a la izquierda . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MGSQUARE14I	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral en cada lado,con panel opac**o** a la derecha y con vidrio mate de seguridad a la izquierda . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-PURE15D	PURE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado con vidrio mate de seguridad. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-LINEH15D	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado con vidrio mate de seguridad. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MLINEH15D	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado con vidrio mate de seguridad. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-LINEV15D	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado con vidrio mate de seguridad. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**













L-ALLINEH15D	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado con vidrio mate de seguridad. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALMLINEH15D	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado con vidrio mate de seguridad. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALLINEV15D	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado con vidrio mate de seguridad. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-GLINEH15D	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado con vidrio mate de seguridad. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-GSQUARE15D	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado con vidrio mate de seguridad. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MGSQUARE15D	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado con vidrio mate de seguridad. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-PURE16D	PURE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado con panel opaco**.** Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-LINEH16D	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado con panel opaco**.** Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MLINEH16D	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado con panel opaco**.** Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-LINEV16D	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado con panel opaco**.** Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALLINEH16D	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado con panel opaco**.** Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALMLINEH16D	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado con panel opaco**.** Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**







L-ALLINEV16D	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado con panel opaco**.** Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-GLINEH16D	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado con panel opaco**.** Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-GSQUARE16D	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado con panel opaco**.** Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MGSQUARE16D	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado con panel opaco**.** Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-PURE17D	PURE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco a la izquierda y con vidrio mate de seguridad a la derecha . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-LINEH17D	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco a la izquierda y con vidrio mate de seguridad a la derecha . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MLINEH17D	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco a la izquierda y con vidrio mate de seguridad a la derecha . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-LINEV17D	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco a la izquierda y con vidrio mate de seguridad a la derecha . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALLINEH17D	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco a la izquierda y con vidrio mate de seguridad a la derecha . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALMLINEH17D	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco a la izquierda y con vidrio mate de seguridad a la derecha . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALLINEV17D	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco a la izquierda y con vidrio mate de seguridad a la derecha . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**













L-GLINEH17D	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco a la izquierda y con vidrio mate de seguridad a la derecha . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-GSQUARE17D	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco a la izquierda y con vidrio mate de seguridad a la derecha . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MGSQUARE17D	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado,con panel opaco a la izquierda y con vidrio mate de seguridad a la derecha . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-PURE18D	PURE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado,con panel opa**c**o a la derecha y con vidrio mate de seguridad a la izquierda . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-LINEH18D	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado,con panel opa**c**o a la derecha y con vidrio mate de seguridad a la izquierda . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MLINEH18D	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado,con panel opa**c**o a la derecha y con vidrio mate de seguridad a la izquierda . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-LINEV18D	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado,con panel opa**c**o a la derecha y con vidrio mate de seguridad a la izquierda . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALLINEH18D	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado,con panel opa**c**o a la derecha y con vidrio mate de seguridad a la izquierda . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALMLINEH18D	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado,con panel opa**c**o a la derecha y con vidrio mate de seguridad a la izquierda . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-ALLINEV18D	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado,con panel opa**c**o a la derecha y con vidrio mate de seguridad a la izquierda . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**












L-GLINEH18D	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado,con panel opa**c**o a la derecha y con vidrio mate de seguridad a la izquierda . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-GSQUARE18D	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado,con panel opa**c**o a la derecha y con vidrio mate de seguridad a la izquierda . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-MGSQUARE18D	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral en cada lado,con panel opa**c**o a la derecha y con vidrio mate de seguridad a la izquierda . Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 1950 mm, H máxima 2450 mm.**
L-PURE19IZ	PURE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEH19IZ	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH19IZ	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV19IZ	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH19IZ	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH19I	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV19IZ	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GLINEH19IZ	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GSQUARE19IZ	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**











L-MGSQUARE19I	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-PURE20IZ	PURE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral derecho con panel opaco y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEH20IZ	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral derecho con panel opaco y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH20IZ	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral derecho con panel opaco y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV20IZ	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral derecho con panel opaco y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH20IZ	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral derecho con panel opaco y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH20I	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral derecho con panel opaco y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV20IZ	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral derecho con panel opaco y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GLINEH20IZ	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral derecho con panel opaco y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GSQUARE20IZ	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral derecho con panel opaco y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MGSQUARE20I	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral derecho con panel opaco y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-PURE21IZ	PURE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral derecho y fijo superior con anel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**











L-LINEH21IZ	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral derecho y fijo superior con anel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH21IZ	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral derecho y fijo superior con anel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV21IZ	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral derecho y fijo superior con anel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH21IZ	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral derecho y fijo superior con anel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH21I	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral derecho y fijo superior con anel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV21IZ	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral derecho y fijo superior con anel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GLINEH21IZ	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral derecho y fijo superior con anel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GSQUARE21IZ	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral derecho y fijo superior con anel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MGSQUARE21I	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral derecho y fijo superior con anel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-PURE22D	PURE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEH22D	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH22D	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**











L-LINEV22D	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH22D	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH22D	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV22D	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GLINEH22D	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GSQUARE22D	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MGSQUARE22D	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-PURE23D	PURE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo con panel opaco y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEH23D	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo con panel opaco y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH23D	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo con panel opaco y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV23D	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo con panel opaco y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH23D	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo con panel opaco y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**











L-ALMLINEH23D	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo con panel opaco y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV23D	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo con panel opaco y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GLINEH23D	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo con panel opaco y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GSQUARE23D	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo con panel opaco y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MGSQUARE23D	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo con panel opaco y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-PURE24D	PURE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEH24D	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH24D	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV24D	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH24D	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH24D	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV24D	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**












L-GLINEH24D	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GSQUARE24D	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MGSQUARE24D	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijo lateral izquierdo y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1295 mm L máxima 1500 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-PURE25IZ	PURE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos laterales y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEH25IZ	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos laterales y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH25IZ	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos laterales y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV25IZ	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos laterales y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH25IZ	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos laterales y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH25I	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos laterales y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV25IZ	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos laterales y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GLINEH25IZ	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos laterales y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**


L-GSQUARE25IZ	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos laterales y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MGSQUARE25I	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos laterales y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-PURE26IZ	PURE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral izquierdo y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral derecho con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEH26IZ	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral izquierdo y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral derecho con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH26IZ	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral izquierdo y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral derecho con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV26IZ	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral izquierdo y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral derecho con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH26IZ	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral izquierdo y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral derecho con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH26I	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral izquierdo y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral derecho con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV26IZ	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral izquierdo y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral derecho con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GLINEH26IZ	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral izquierdo y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral derecho con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**











L-GSQUARE26IZ	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral izquierdo y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral derecho con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MGSQUARE26I	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral izquierdo y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral derecho con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-PURE27IZ	PURE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral izquierdo con panel opaco, fijos lateral derecho y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEH27IZ	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral izquierdo con panel opaco, fijos lateral derecho y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH27IZ	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral izquierdo con panel opaco, fijos lateral derecho y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV27IZ	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral izquierdo con panel opaco, fijos lateral derecho y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH27IZ	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral izquierdo con panel opaco, fijos lateral derecho y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH27I	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral izquierdo con panel opaco, fijos lateral derecho y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV27IZ	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral izquierdo con panel opaco, fijos lateral derecho y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GLINEH27IZ	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral izquierdo con panel opaco, fijos lateral derecho y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**










L-GSQUARE27IZ	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral izquierdo con panel opaco, fijos lateral derecho y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MGSQUARE27I	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijo lateral izquierdo con panel opaco, fijos lateral derecho y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-PURE28IZ	PURE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral derecho y fijo superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEH28IZ	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral derecho y fijo superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH28IZ	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral derecho y fijo superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV28IZ	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral derecho y fijo superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH28IZ	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral derecho y fijo superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH28I	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral derecho y fijo superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV28IZ	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral derecho y fijo superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GLINEH28IZ	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral derecho y fijo superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**











L-GSQUARE28IZ	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral derecho y fijo superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MGSQUARE28I	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral derecho y fijo superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-PURE29IZ	PURE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral derecho y fijo superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEH29IZ	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral derecho y fijo superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH29IZ	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral derecho y fijo superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV29IZ	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral derecho y fijo superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH29IZ	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral derecho y fijo superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH29I	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral derecho y fijo superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV29IZ	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral derecho y fijo superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GLINEH29IZ	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral derecho y fijo superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**










L-GSQUARE29IZ	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral derecho y fijo superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MGSQUARE29I	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos lateral derecho y fijo superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-PURE30IZ	PURE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos laterales y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEH30IZ	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos laterales y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH30IZ	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos laterales y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV30IZ	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos laterales y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH30IZ	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos laterales y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH30I	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos laterales y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV30IZ	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos laterales y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GLINEH30IZ	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos laterales y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GSQUARE30IZ	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos laterales y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**











L-MGSQUARE30I	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura izquierda. Fijos laterales y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-PURE31D	PURE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos laterales y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEH31D	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos laterales y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH31D	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos laterales y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV31D	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos laterales y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH31D	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos laterales y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH31D	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos laterales y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV31D	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos laterales y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GLINEH31D	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos laterales y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GSQUARE31D	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos laterales y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MGSQUARE31D	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos laterales y fijo superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**

L-PURE32D	PURE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral izquierdo y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral derecho con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEH32D	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral izquierdo y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral derecho con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH32D	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral izquierdo y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral derecho con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV32D	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral izquierdo y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral derecho con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH32D	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral izquierdo y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral derecho con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH32D	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral izquierdo y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral derecho con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV32D	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral izquierdo y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral derecho con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GLINEH32D	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral izquierdo y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral derecho con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GSQUARE32D	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral izquierdo y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral derecho con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MGSQUARE32D	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral izquierdo y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral derecho con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**

L-PURE33D	PURE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral derecho y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral izquierdo con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEH33D	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral derecho y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral izquierdo con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH33D	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral derecho y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral izquierdo con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV33D	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral derecho y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral izquierdo con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH33D	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral derecho y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral izquierdo con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH33D	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral derecho y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral izquierdo con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV33D	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral derecho y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral izquierdo con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GLINEH33D	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral derecho y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral izquierdo con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GSQUARE33D	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral derecho y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral izquierdo con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MGSQUARE33D	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral derecho y superior con vidrio mate laminado 55.2/16/4, fijo lateral izquierdo con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**

L-PURE34D	PURE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral derecho y superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEH34D	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral derecho y superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH34D	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral derecho y superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV34D	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral derecho y superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH34D	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral derecho y superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH34D	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral derecho y superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV34D	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral derecho y superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GLINEH34D	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral derecho y superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GSQUARE34D	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral derecho y superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MGSQUARE34D	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral derecho y superior con panel opaco, fijo lateral izquierdo con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**

L-PURE35D	PURE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral izquierdo y superior con panel opaco, fijo lateral derecho con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEH35D	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral izquierdo y superior con panel opaco, fijo lateral derecho con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH35D	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral izquierdo y superior con panel opaco, fijo lateral derecho con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV35D	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral izquierdo y superior con panel opaco, fijo lateral derecho con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH35D	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral izquierdo y superior con panel opaco, fijo lateral derecho con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH35D	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral izquierdo y superior con panel opaco, fijo lateral derecho con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV35D	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral izquierdo y superior con panel opaco, fijo lateral derecho con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GLINEH35D	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral izquierdo y superior con panel opaco, fijo lateral derecho con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GSQUARE35D	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral izquierdo y superior con panel opaco, fijo lateral derecho con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MGSQUARE35D	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos lateral izquierdo y superior con panel opaco, fijo lateral derecho con vidrio mate laminado 55.2/16/4. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**

L-PURE36D	PURE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos laterales y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEH36D	LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos laterales y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MLINEH36D	MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos laterales y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-LINEV36D	LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos laterales y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEH36D	ALUMINIUM LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos laterales y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALMLINEH36D	ALUMINIUM MULTILINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos laterales y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-ALLINEV36D	ALUMINIUM LINE VERTICAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos laterales y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GLINEH36D	GLASS LINE HORIZONTAL	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos laterales y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-GSQUARE36D	GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos laterales y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-MGSQUARE36D	MULTIPLE GLASS SQUARE	 Vista exterior	Apertura derecha. Fijos laterales y fijo superior con panel opaco. Entrar la referencia e indicar L y H (total exterior en mm). **L mínima 1600 mm L máxima 2000 mm. H mínima 2390 mm, H máxima 2750 mm.**
L-TH5105010	Kit tirador horizontal 510x50x10		La puerta se suministra sin tirador. El tirador hay que pedirlo aparte. Contiene el tirador exterior en color plata y los elementos de fijación. La instalación la hace el taller.
L-TVP13004010	Kit tirador vertical plano 1300x40x10		La puerta se suministra sin tirador. El tirador hay que pedirlo aparte. Contiene el tirador exterior en color plata y los elementos de fijación. La instalación la hace el taller.

L-TV301500	Kit tirador vertical 30mm L1500		La puerta se suministra sin tirador. El tirador hay que pedirlo aparte. Contiene el tirador exterior en color plata y los elementos de fijación. La instalación la hace el taller.
L-TV30920	Kit tirador vertical 30mm L920		La puerta se suministra sin tirador. El tirador hay que pedirlo aparte. Contiene el tirador exterior en color plata y los elementos de fijación. La instalación la hace el taller.
TPY6001	Manilla interior en acero inoxidable		La puerta se suministra sin manilla. La manilla hay que pedirla aparte
TPY6003	Escudo en acero inoxidable (interior y exterior)		La puerta se suministra sin manilla. La manilla hay que pedirla aparte
X6630033	Tope puerta cilíndrico		La puerta se suministra sin tope. El tope hay que pedrilo aparte.
X6630035	Tope puerta (1 cuarto)		La puerta se suministra sin tope. El tope hay que pedrilo aparte.